

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget 2022-25 d. 14-03-2024

Mødedato Torsdag d. 14. marts 2024 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 21, Faaborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udpegning af næstformand.....	4
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2019 - Sal.T.1, Tekniske Anlg, solceller ved S	5
Endelig vedtagelse af Lokalplan 2023-10, Solcelleanlæg ved Sallingelunde.....	7
Endelig vedtagelse af Lokalplan 2023-11 Landskabsbyen Ny Stenderup.....	9
Pulje til landsbyfornyelse - Renovering.....	11
Faaborg - evaluering af midlertidighed sommer 2023 - Stadepladser Faaborg Torv 2024.....	13
Afklaring af foretrukket linjeføring for stormflodssikringen i Faaborg.....	14
Opklassificering af grænsevandløb mellem FMK og Assens Kommune, Spangebæk (Kasbæk).....	17
Indsatsplan for grundvand - Høringssvar fra Odense Kommune.....	20
Mulighed for tilbagekøb af busruter som følge af regionale besparelser.....	23
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	27
Gensidig orientering.....	28
Orientering fra formanden.....	29
Godkendelse af protokol.....	30

Punkt 52: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-15-21

Beslutning

Godkendt. Herunder tillægsdagsorden.

Punkt 53: Udpegning af næstformand

00.22.02-G01-1-14

Resume

Teknik- og Miljøudvalget skal fra dags dato udpege en næstformand.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget udpeger en næstformand gældende fra dags dato.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 17. januar 2024, pkt. 35, at Sarah Primsø Bach udtræder af kommunalbestyrelsen.

Sarah Primsø Bach har været næstformand i Teknik- og Miljøudvalget.

Udvalget skal derfor nu udpege en permanent næstformand gældende for resten af valgperioden.

Beslutning

Brian Møller Bisgaard udpeget som næstformand.

Punkt 54: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2019 - Sal.T.1, Tekniske Anlg, solceller ved Sallingelunde

01.02.03-P16-1-22

Resume

Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2019 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for et teknisk anlæg i form af jordbaseret solcelleanlæg, samt eventuelt byggeri af anlæg i tilknytning dertil. Forslaget til kommuneplantillægget har været i offentlig høring. Der indkom 3 bemærkninger i høringsperioden. Høringsperioden giver anledning til forslag om 1 ændring i tillægget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at vedtage Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2019, med den ændring der fremgår af høringsnotatet, bilag 2.

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2019 blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde d. 15. november 2023 (punkt 264).

Baggrunden for ændringen af kommuneplanen er et ønske om at etablere et ca. 25 ha solcelleanlæg ved Sallingelunde. Området ligger knap 1 kilometer fra Sallinge. Området er ikke tidligere kommuneplanlagt, og formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre etablering af et teknisk anlæg i form af et jordbaseret solcelleanlæg, samt eventuelt byggeri af anlæg i tilknytning dertil. Der er samtidigt udarbejdet lokalplanforslag.

Projektområdet er reduceret med ca. 3 ha ifht arealerne som indgik i projektet indledningsvist. Arealerne indenfor åbesskyttelsen mod Sallinge Å er udtaget af hensyn til de natur- og landskabsinteresser, som skal varetages indenfor beskyttelsesområdet.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse og VVM-tilladelse for solcelleanlægget, som vedtages i forbindelse med vedtagelse af planerne -se bilag 2 og 3.

Offentlighedens inddragelse

Forslag til Tillæg nr. 36 har været i offentlig høring i perioden d. 17. november 2023 til d. 26. januar 2024. Der indkom 3 bemærkninger i høringsperioden - se bilag 4 og 5. I forbindelse med offentlighedsfasen har der d. 8. januar været afholdt borgermøde.

Bemærkningerne har hovedsageligt omhandlet:

- Placering af solcelleanlægget
- Gene fra støj og genskin
- Påvirkning af anlægget på husværdier
- Dræningsforhold på markerne i området
- Solcelleanlæggets forhold til kommunens udviklingsstrategi

Kommunen vil også ændre udstykningsforhold inden for rammeområdet for at give mere fleksibilitet til lodsejere og bygherre. Det vurderes ikke at være en risiko, da placering af anlægget er fastsat med lokalplanområdet.

Høringsperioden giver anledning til følgende forslag til ændring i kommuneplantillægget i forhold til forslaget.

- Ændre udstykningsforbud fra rammeområdet kan udstykkes som én ejendom til udstykning er tilladt inden for rammeområdet.

Herudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Bilag

Tillæg nr. 36, Teknisk Anlæg, solceller ved Sallingelunde v.4.0

Sammenfattende redegørelse for solcelleanlæg ved Sallingelunde_v.1.0

VVM_prgf.25-tilladelse_Solcelleanlæg EE_Sallingelunde_v.1.0

Høringssnotat - Sallingelunde

Høringssvarene - samlede og GDPR behandlede

Punkt 55: Endelig vedtagelse af Lokalplan 2023-10, Solcelleanlæg ved Sallingelunde

01.02.05-P16-1-22

Resume

Lokalplan 2023-10, Solcelleanlæg ved Sallingelunde fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med lokalplanen er give mulighed for at etablere et jordbaseret solcelleanlæg, samt tilhørende tekniske installationer til driften af anlægget. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring. Der indkom 3 bemærkninger i høringsperioden. Høringsperioden giver anledning til forslag om 1 ændring i lokalplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at vedtage Lokalplan 2023-10 med den ændring der fremgår af høringsnotatet, bilag 4.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 2023-10 blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde d. 15. november 2023 (punkt 265).

Baggrunden for planlægning i området er et ønske fra ansøgeren European Energy om at etablere et teknisk anlæg i form af et jordbaseret solcelleanlæg ved Sallingelunde. Projektet omfatter et samlet areal på ca. 25 ha. Området ligger langs Sallingelunde knap 1 kilometer øst for Sallinge. Lokalplan sikrer, at solcelleanlægget fremtræder diskret og harmonisk i landskabet og planens bestemmelser skal sikre at gene for naboer og påvirkning af landskab bliver mindst mulig.

Lokalplanen sikrer derudover, at solcelleanlægget fjernes senest et år efter endt brug og området reetableres til natur eller landbrugsformål.

Projektområdet er reduceret med ca. 3 ha ifht arealerne som indgik i projektet indledningsvist. Arealerne indenfor åbesskyttelsen mod Sallinge Å er udtaget af hensyn til de natur- og landskabsinteresser, som skal varetages indenfor beskyttelsesområdet.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen og VVM-tilladelse for solcelleanlægget - se bilag 2 og 3.

Offentlighedens inddragelse

Forslag til Lokalplan 2023-10 har været i offentlig høring i perioden d. 17. november 2023 til d. 26. januar 2024. Der indkom 3 bemærkninger i høringsperioden. I forbindelse med offentlighedsfasen har der d. 8. januar været afholdt borgermøde.

Bemærkningerne har hovedsageligt omhandlet:

- Placering af solcelleanlægget
- Gene fra støj og genskin
- Påvirkning af anlægget på husværdier
- Dræningsforhold på markerne i området
- Solcelleanlæggets forhold til kommunens udviklingsstrategi

Kommunen vil også ændre udstykningsforhold inden for lokalplanområdet for at give mere fleksibilitet til lodsejere og bygherre. Det vurderes ikke at være en risiko, da placering af anlægget er fastsat med lokalplanområdet.

Høringsperioden giver anledning til følgende forslag til ændring i lokalplan i forhold til forslaget:

- Ændre bestemmelse § 4 fra lokalplanområdet kan udstykkes som én ejendom til ingen særlige bestemmelser.

Herudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Bilag

Lokalplan 2023-10_Solcelleanlæg, ved Sallingelunde

Sammenfattende redegørelse for solcelleanlæg ved Sallingelunde_v.1.0

VVM_prgf.25-tilladelse_Solcelleanlæg EE_Sallingelunde_v.1.0

Høringssnotat - Sallingelunde

Høringssvarene - samlede og GDPR behandlede

Punkt 56: Endelig vedtagelse af Lokalplan 2023-11 Landskabsbyen Ny Stenderup

01.02.05-P16-2-20

Resume

Lokalplan 2023-11, Landskabsbyen Ny Stenderup fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med lokalplanen er at åbne mulighed for ny udvikling og bosætning ved at muliggøre udstykning af nye byggegrunde. Derudover giver lokalplanen mulighed for at ny bebyggelse kan placeres med en øget afstand fra Ny Stenderupvej. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring. Der indkom 5 høringssvar i høringsperioden, som giver anledning til forslag om flere ændringer i lokalplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget vedtager Lokalplan 2023-11 med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet, bilag 2.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 2023-11 blev godkendt på Teknik- og miljøudvalgets møde d. 23. november 2023 (punkt 230).

I 2015 blev der udarbejdet en handleplan for Ny Stenderup i samarbejde med borger, der indeholder et katalog af ideer til at forskønne og udvikle landsbyen. I 2019, i forbindelse med Kommuneplan revision blev Ny Stenderup udpeget som omdannelseslandsby. For at muliggøre visionerne for omdannelseslandsbyen, skal der udarbejdes lokalplan.

Lokalplanområdet omfatter ca. 22 ha med bygninger, haver og de nære omgivelser, der opleves som Ny Stenderup landsby. Formålet med lokalplanen er at åbne mulighed for ny udvikling og bosætning ved at muliggøre begrænset udstykning af nye byggegrunde, give mulighed for at bebyggelse kan placeres med en øget afstand fra Ny Stenderupvej. Samtidig sikrer lokalplanen, at landsbyens grønne områder og tilknytning til landskabet bevares.

Lokalplanen indeholder bestemmelser der bl.a. giver mulighed for:

- at udstykke nye boliggrunde til åben-lav og, i et begrænset omfang, tæt-lave boliger
- at boliger langs Ny Stenderupvej kan trækkes tilbage fra vejen
- at fastholde åbne landskaber i udpeget udsigtszoner, hvor der ikke må bebygges for at træk landskabet ind i byen.

Offentlighedens inddragelse

Forslag til Lokalplan 2023-11 har været i offentlig høring i perioden d.1. december 2023 til d. 26. januar 2024. Der indkom 5 høringssvar i høringsperioden.

I forbindelse med offentlighedsfasen har der d. 15. januar været afholdt borgermøde.

Bemærkningerne har hovedsageligt omhandlet:

- Miljøklasse og udvidelsesmuligheder for virksomhed i delområde 6
- Anvendelsesmuligheder for erhvervsbebyggelse og boliger i delområde 5
- Bebyggelsesprocent i erhvervsområder.
- Mulighed for tæt-lave boliger i Ny Stenderup.

- Forhold mellem erhverv og boliger i landsbyen og hvordan konflikter mellem anvendelser kan minimeres, bl.a. med hensyn til lys- og støjgene, skilte, bebyggelsesprocenter.
- Højden af antennemaster
- Maks. areal hvor det er muligt at opsætte solceller på terræn
- Maks. afstand af bebyggelse til Ny Stenderupvej.
- Mulighed for shelters i de grønne områder
- Fjernelse af boliger fra de grønne områder.

Høringssvarene giver anledning til følgende forslag til ændringer i lokalplanen i forhold til forslaget:

- I § 3.6 ændres anvendelse for delområde 6, for at sikre at ejerne forsat kan drive erhverv inden for miljøklasse 1 – 4. Ændringen sikrer mulighed for fortsættelse af eksisterende anvendelse. Derfor vurderes det ikke nødvendigt at sende planen i fornyet høring.
- I § 3.5 er det skrevet mere tydeligt i lokalplanen, at der kan etableres 1 bolig tilknyttet virksomheden i delområde 5.
- Maksimalt højde for lyskilder på erhvervsejendomme ændres fra 4 m til 3,5 m over terræn. Ændringen sikrer mulighed for fortsættelse af eksisterende bestemmelser og derfor vurderes det ikke nødvendigt at sende planen i fornyet høring.
- Krav om en maks. afstand af 50 m fra vejskel til bebyggelse fjernes fra § 6.12, redegørelsen og bilag 9.
- Bilag 6 ændres ved at fjerne fra grønne områder den del af Horseballevej 11 hvor hus og have ligger.
- For at tydeliggøre bestemmelsen tilføjes der i Ad. Boks § 6.13 at, landbrugsbygninger er undtaget fra bestemmelsen om at, grønne områder og udsigtszoner skal friholdes for bebyggelse, jf. landbrugsloven.

Herudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Beslutning

Genbehandles efter fornyet høring, hvor rettelser indgår.

Bilag

Lokalplan 2023-11 Endelig

Høringssnotat

Høringssvarene samlede - GDPR behandlet

Punkt 57: Pulje til landsbyfornyelse - Renovering

01.11.00-P20-46-23

Resume

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte, om der skal tildeles støtte til de indkomne ansøgninger om støtte til renovering fra Pulje til Landsbyfornyelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget giver tilsagn om støtte til renovering af følgende ejendomme med det i sagsfremstillingen anførte beløb;

1. Assensvej 298, 5642 Millinge

Sagsfremstilling

Med Pulje til Landsbyfornyelse kan der tildeles støtte til renovering af private ejer- og udlejningsboliger opført før 1960 og forsamlingshuse. De støtteberettigede arbejder omfatter reparation, udskiftning eller fornyelse af bygningers klimaskærm, herunder tag, facader, vinduer m.v. Det er en betingelse for støtte til renovering, at bygningens bevaringsværdi opretholdes eller øges ved brug af materialer og metoder, der er i overensstemmelse med bygningens oprindelige byggestil, håndværk og arkitektur.

Støtte fra Pulje til Landsbyfornyelse er omfattet af byfornyelsesloven. Teknik- og Miljøudvalget fastsætter støttens størrelse og kriterier for støtten inden for rammerne af loven.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 22. juni 2023 (pkt. 140) blev det besluttet at ændre kommunens retningslinjer for Pulje til Landsbyfornyelse. Støtte til renovering er nu begrænset til områder med igangværende områdefornyelse samt boliger med stråtag og/eller bindingsværk. Kommunens retningslinjer for støtte til renovering kan ses i bilag 2.

Kommunen har modtaget 1 ansøgning om støtte til renovering. Forvaltningen indstiller, at der jf. bilag 1 tildeles støtte til:

Ansøgningsnummer	Adresse	Støtten tildeles	Støttebeløb
1	Assensvej 298, 5642 Millinge	Delvis udskiftning af stråtag	99.522,00 kr.

Der er tidligere tildelt støtte til Assensvej 298 fra Landsbypuljen 2016. Støtten blev givet til delvis udskiftning af stråtaget på bygning 1-3. Ejendommen fik i 2016 tilsagn til det maksimale støttebeløb på 200.000,- inkl. moms pr. ejendom, som er fastsat i kommunens retningslinjer. Der blev dog kun udbetalt 147.375,- da udgifterne til arbejdet var lavere. I september 2023 skiftede ejendommen ejer.

Bygninger, gårdsplads samt belægnings på Assensvej 298 er alle fredet og der er tale om en firlænget gård fra 1729, som er yderst bevaringsværdig og sjældent forefindes med alle fire længer bevaret. Ejendommen ligger derudover synligt helt

ud mod Assensvej. Forvaltningen anbefaler derfor at man imødekommer ansøgningen og tildeler støttebeløb på 99.522,- som svarer til 30% af laveste tilbud. Ejendommen vil således have modtaget 46.897,- mere i støtte end der normalvis tildeles pr. ejendom.

Økonomi

Forvaltningen kan oplyse, at der resterer ca. 9,1 mio. kr. i samlede midler fra pulje til landsbyfornyelse. Midlerne kan disponeres til både nedrivning og renovering.

Kommunen har i februar 2024 fået tildelt en ny ramme til landsbyfornyelse på 2.131.114. Statens andel udgør i 2024 60% og kommunen skal bidrage med de resterende 40% (1.420.742,-) for Landsbypuljen 2024 er der derfor samlet: 3.551.856,-. Derudover resterer der midler i puljen fra 2022 og 2023-rammen til landsbyfornyelse. De resterende midler fra 2022-rammen (ca. 850.000,-) skal disponeres senest d. 1. november 2024.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bygningsfornyelse - marts _ 2024

Vejledning - Renovering

Punkt 58: Faaborg - evaluering af midlertidighed sommer 2023 - Stadepladser Faaborg Torv 2024

00.16.00-A00-1-23

Resume

Denne sag handler om håndtering af stadepladser i 2024 på Torvet i Faaborg og er en del af en tidligere behandlet sag (pkt. 38 på TMU d. 22. februar 2024). Sagen er suppleret med yderligere bilag i forhold til den tidligere behandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter enten at:

1. fastholde antal pladser og gældende retningslinjer for stadepladser til torvehandel på Faaborg Torv (bilag 2), som blev revideret til sæson 2023, eller
2. udvide antallet af stadepladser med 2 stadepladser langs retsbygningen på Torvegade i perioden 1. juli - 1. september på samme vilkår som stadepladserne på Havnegade i forhold til lejeniveau og udlejning alle dage. Samtidigt bevares antallet stadepladser på Torvet med gældende vilkår (bilag 2), som blev revideret til sæson 2023.

Sagsfremstilling

Der blev i sommeren 2023 afprøvet nogle supplerende retningslinjer for stadehandel på torvet, som dispenserede fra den bevarende lokalplan og muliggjorde at staderne kunne stå natten over og kunne sælge mad og drikke alle dage i et udvidet tidsrum i 8 uger. Der er 5 stadepladser på torvet, hvor plads nr. 3 optages af scenen og plads nr. 1,4,5 og 6 er reserveret til traditionelt torvesalg fx fisk og grønt, tirsdag og lørdag. Plads nr. 0 er reserveret til velgørende formål og udlejes ikke til torvehandel. Se bilag 1 med oversigt.

På evalueringsmødet var der en enstemmig tilbagemelding ift. at de 'overnattende' stader på Torvet havde en negativ effekt ift. æstetik, salg, plads og toiletforhold og der blev ytret ønske om ikke at indføre de supplerende retningslinjer, men at fastholde gældende retningslinjer (bilag 2), for traditionelt torvesalg. Bilag 1 danner grundlag for administration og udlejning af stadepladserne.

Det er muligt, at udvide antallet af stadepladser med to stadepladser ved Torvegade langs retsbygningen i sommerperioden (1. juli - 1. september), se bilag 3. Såfremt det besluttet at øge stadepladserne, anbefaler forvaltningen at de to stadepladser udlejes til samme lejeafgift og med mulighed for leje alle dage, som stadepladserne ved Havnegade.

Beslutning

Indstillingspunkt 2 godkendt med bemærkning om, at det betragtes som en prøvehandling, der evalueres efter et år.

Bilag

Oversigt over stadepladser på Torvet i Faaborg

Retningslinjer for stadeplads for Torvet i Faaborg og Ringe

Forslag til supplerende stadepladser på Faaborg Torv

Punkt 59: Afklaring af foretrukket linjeføring for stormflodssikringen i Faaborg

01.24.00-P20-1-20

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. december 2022 (punkt 320), at det videre arbejde med stormflodssikring i Faaborg skulle tage udgangspunkt det forslag til linjeføring, som blev lavet i 2022 og som er vist i bilag 1, "Stormflodssikring nord for kanalen". Kommunalbestyrelsen blev i samme sag orienteret om, at der var indkommet forslag om alternative linjeføringer for stormflodssikringen.

Kommunalbestyrelsen skal nu tage stilling til, om der skal arbejdes videre med et eller flere af de alternative forslag til linjeføring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at forslaget til linjeføring for stormflodssikringen i bilag 1, "Stormflodssikring nord for kanalen", fortsat skal være udgangspunktet for det videre arbejde, og at der ikke skal arbejdes videre med de øvrige alternativer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af ideoplæg til stormflodssikring i Faaborg er der indkommet flere forslag til stormflodssikringens linjeføring. Forvaltningen har efterfølgende arbejdet videre med beregninger og beskrivelser.

Inden der kan tages stilling til et mere detaljeret skitseprojekt, som skal udgøre baggrund for arbejdet med lokalplan og vurdering af miljøpåvirkning mv., er der behov for at afklare, om de foreslåede alternativer skal indgå i det videre arbejde.

Samlet set foreligger fem forslag til placering af stormflodssikringen: Hovedforslaget kan ses i bilag 1, mens de fire alternative linjeføringer kan ses i bilag 2, bilag 6, bilag 7 og bilag 8.

1. Hovedforslaget er det, som kommunalbestyrelsen på mødet den 7. december 2022 (punkt 320) besluttede, at arbejdet skulle baseres på. Linjeføringen for dette forslag kan ses i bilag 1, "Stormflodssikring nord for kanalen". I dette forslag løber stormflodssikringen nord for kanalen på strækningen fra Havnegade til Havnebadet. Konsulenterne skønnede i august 2022, at den samlede pris for selve stormflodsbeskyttelsen efter dette forslag vil blive omkring 33 mio. kroner, heri er indregnet en ramme på op til 7 mio. kroner til ledningsomlægninger, som blandt andet skal sikre, at der ikke kan løbe vand bagom beskyttelsen gennem Sundrenden, kloakker, drænrør eller andre forbindelser, der krydser linjeføringen for stormflodssikringen.
2. Et alternativ er at placere stormflodssikringen umiddelbart syd for kanalen på strækningen fra Havnegade til Havnebadet. Der skal laves to højvandporte i kanalen henholdsvis ved Havnebadet og ved Det Hvide Pakhus, så der ikke løber vand ind i kanalen ved stormflod. Linjeføringen for dette forslag kan ses i bilag 2, "Stormflodsbeskyttelsesikring lige syd for kanalen". Med dette forslag bliver også restauranten på Kanalvej 8 beskyttet mod stormflod, og der spares en højvandslukke, der hvor overfladevand fra parkeringspladsen ved Chr. IXs Vej løber ud i kanalen. Besparselsen skønnes at være i størrelsesordenen 50.000 kroner. Placering af stormflodssikringen på den sydlige side af kanalen har desuden den effekt, at den kommer til at tage noget af udsynet til øhavet, når man går langs kanalen. I bilag 3, "Udsyn, stormflodssikring syd for kanalen - 1", og bilag 4, "Udsyn, stormflodssikring syd for kanalen - 2", ses eksempler på, hvordan udsynet kan ændre sig.

Dette forslag til linjeføring vil være omkring 5,5 mio. dyrere end hovedforslaget.

Forslagsstiller har beskrevet, at der kan etableres en gangbro over kanalen ved Havnebadet, og at den ekstra broovergang ved Havnebadet vil kunne bidrage til æstetisk sammenhæng mellem kanalens ind- og udløb, samt at de to broer og sluserne vil bidrage til en faktuel forståelse af problematikken omkring højvandssikring.

Udgifter til en eventuel gangbro over kanalen ved Havnebadet er ikke inkluderet i meromkostningerne.

3. Et andet alternativ er at placere stormflodssikringen syd for kanalen og syd for Kanalvej 11 og syd for de syv boliger på Kanalvej 12-16, så disse også beskyttes mod stormflod. Linjeføringen for dette forslag kan ses i bilag 5, "Stormflodssikring inkl. Kanalvej 11 og 12-16". Ejerforeningen Kanalvej 12-16 har sendt deres bemærkninger, se bilag 6, "Henvendelse fra Ejerforeningen Kanalvej 12-16".

Med dette alternativ beskyttes restauranten på Kanalvej 8 mod stormflod, og der spares en højvandsslukke ved udløbet af overfladevand fra parkeringspladsen ved Chr. IX's Vej. Besparselsen skønnes at være i størrelsesordenen 50.000 kroner. Placering af stormflodssikringen på den sydlige side af kanalen har desuden den effekt, at den kommer til at tage noget af udsynet til øhavet, når man går langs kanalen. I bilag 3, "Udsyn, stormflodssikring syd for kanalen - 1", og bilag 4, "Udsyn, stormflodssikring syd for kanalen - 2", ses eksempler på, hvordan udsynet kan ændre sig.

Dette forslag til linjeføring vil være omkring 5,5 mio. dyrere end hovedforslaget.

Forslagsstiller har beskrevet, at der kan etableres en gangbro over kanalen ved Havnebadet, og at den ekstra broovergang ved Havnebadet vil kunne bidrage til æstetisk sammenhæng mellem kanalens ind- og udløb, samt at de to broer og sluserne vil bidrage til en faktuel forståelse af problematikken omkring højvandssikring.

Udgifter til en eventuel gangbro over kanalen ved Havnebadet er ikke inkluderet i meromkostningerne.

4. Tredje alternativ er at placere stormflodssikringen langs havnens ydermoler, så sikringen dels flyttes væk fra byen og dels sikrer hele havneområdet. Linjeføringen for dette alternativ kan ses i bilag 7, "Stormflodssikring langs havnens ydermoler".

Omkring havnen kan stormflodssikringen laves med en højvandsport i indsejlingen til havnen, en højvandsport i kanalen ved Havnebadet og stormflodssikring i en længde på ca. 1,5 km på ydermolerne. I forhold til hovedforslaget spares stormflodssikringen fra Lillestrand til Havnebadet (ca. 600 meter).

Denne alternative linjeføring kan sandsynligvis medføre lavere udgifter til ledningsomlægninger og højvandsslukker på en del af strækningen.

Forslagsstiller har beskrevet, at et mekanisk sluseanlæg kunne tiltrække turisme, Faaborg kunne beholde sin inderhavn, og at der ville være mere plads til forskønnelse af Havnegade og Chr. IX's Vej. Sluserne vil kunne trække folk ud til yderkanten af havnefronten, og det er hensigten at få trukket højvandssikringen ud til vandlinjen, så der bliver så meget autentisk havnemiljø at arbejde ud fra og med.

En højvandsport i havneindsejlingen skønnes at koste i størrelsesordenen 20-40 mio. kroner, og en højvandsport i kanalen forventes at koste i størrelsesordenen 2,5 mio. kroner. Hvis stormflodssikringen på ydermolerne koster det samme pr. meter som stormflodssikringen i hovedforslaget, kan sikring langs ydermolerne samlet set overslagsmæssigt koste 45-65 mio. kroner mere end hovedforslaget.

5. Fjerde alternativ er at lave et fremskudt dige og bruge Bjørnø som en del af dette dige. Indsejlingen til Faaborg skal i dette forslag sikres med højvandsporte i digerene, så færger og andre skibe kan passere. Linjeføringen for dette alternativ kan ses i bilag 8, "Stormflodssikring med fremskudte diger". Dette alternativ med fremskudte diger vil sikre hele byen mod stormflod og skønnes at koste over 200 mio. kroner mere end hovedforslaget.

De forskellige linjeføringer og udformninger af stormflodssikringen vil medføre forskellige behov for vedligehold og forskellige behov for drift af mobile sikringer. Der er ikke lavet overslag over udgifterne til drift og vedligehold, men oplysninger fra projekter i andre kommuner tyder på, at sikringer i vand (højvandsporte) er forholdsvis dyre at drifte og vedligeholde.

På baggrund af beslutningen i dette dagsordenspunkt udarbejder Forvaltningen et dagsordenspunkt til Teknik- og Miljøudvalget om igangsætning af arbejdet med lokalplan for stormflodssikringen. Forvaltningen forventer, at arbejdet med lokalplan kan være færdigt i midten af 2025, så stormflodssikringen kan blive bygget i 2026/2027.

Økonomi

Det er besluttet, at stormflodssikringen skal betales af bidrag fra ejere af de bygninger, veje og ledninger, der bliver sikret mod oversvømmelse, heri også en betydeligt kommunal andel. Der skal gøres opmærksom på, at bidragsatsen kan stige, afhængig af om der vælges et af de mere bekostelige alternativer og afhængig af hvor mange flere bygninger, der sikres. Vælges de fremskudte diger, kan bidragsatsen blive mindst fem gange højere end med hovedforslaget.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen suppleret med forslaget illustreret i bilag 5 (Stormflodssikring inkl. Kanalvej 11 samt 12-16).

Bilag

Stormflodssikring nord for kanalen

Stormflodssikring lige syd for kanalen

Udsyn, stormflodssikring syd for kanalen - 2

Udsyn, stormflodssikring syd for kanalen - 1

Stormflodssikring inkl. Kanalvej 11 og 12-16

Henvendelse fra Ejerforeningen Kanalvej 12-16

Stormflodssikring langs havnens ydermoler

Stormflodssikring med fremskudte diger

Punkt 60: Opklassificering af grænsevandløb mellem FMK og Assens Kommune, Spangebæk (Kasbæk)

06.02.02-P19-1-23

Resume

På kommunegrænsen indtil Assens Kommune løber et privat vandløb, Kasbæk. Assens Kommune ønsker at vandløbet, Kasbæk, omklassificeres til et offentligt vandløb. Assens Kommune påtager sig derved udgifterne til vandløbsvedligeholdelse af Kasbæk.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget godkender:

1. At Assens Kommune omklassificerer Kasbæk fra privat vandløb til offentligt vandløb.
2. At omklassificeringen sker så den er gældende fra vedtagelse af vandløbsregulativet for Kasbæk.
3. At Assens Kommune ved vedtagelse af vandløbsregulativet overtager de økonomiske og praktiske forpligtigelser for vandløbsvedligeholdelsen af Kasbæk.
4. At Assens Kommune udarbejder vandløbsregulativet for vandløbet i samarbejde med vandløbsforvaltningen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Sagsfremstilling

Assens Kommune har rettet henvendelse til Faaborg-Midtfyn Kommune. Assens Kommune reviderer deres vandløbsregulativer og i den forbindelse vurderer de om der er vandløbsstrækninger som skal ændre deres klassifikation. I vandløbsloven klassificeres vandløb enten som offentlige vandløb eller private vandløb. Ved en omklassificering ændres der på dette forhold. Der ændres ikke på ejerforhold af vandløbet ved en omklassificering, da det stadig er matrikelejer som ejer vandløbet. Omklassificeringen ændre på hvem der er ansvarlig for vedligeholdelsen af vandløbet jf. vandløbslovens bestemmelser.

På kommunegrænsen mellem Assens Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune ligger Kasbæk som et privat vandløb. Se kortbilag. Grænsevandløbet ligger som en delstrækning mellem 2 offentlige vandløbsstrækninger. Assens Kommune vurderer at Kasbæk skal opklassificeres til offentligt vandløb, så de kan sikre ensartet forvaltning og vedligeholdelse af vandløb i Assens Kommune.

Bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb tilskrives at når der ændres klassifikation af vandløb, så skal vandløbsmyndigheden tilstræbe at sammenlignelige vandløb inden for kommunens grænser i videst muligt omfang er ensartet klassificeret. For at sikre dette, foreslår Assens Kommune at Kasbæk bliver omklassificeret til et offentligt vandløb. Det vil betyde at vandløbet bliver offentligt på hele strækningen, og i den forbindelse vil det fremadrettet være Assens Kommune som varetager vandløbets vedligeholdelse, samt udarbejder vandløbsregulativ.

Høring

Assens Kommune har sendt forslaget om opklassificering i høring hos de berørte bredejere både i Assens Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Både Assens Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune har ligeledes haft forslaget i almindelig offentlig høring og på kommunernes hjemmesider. Faaborg-Midtfyn Kommune har ikke modtaget høringssvar. En bredejer i Faaborg-Midtfyn

Kommune har sendt et høringssvar til Assens Kommune.

Høringsvar fra lodsejer i Faaborg-Midtfyn Kommune indeholder følgende.

1. Lodsejer i Faaborg-Midtfyn Kommune har indgivet et ønske om at vandløbet beholder sit navn Kasbæk.

Svar: Assens Kommune har imødekommet dette ønske.

2. Lodsejer har understreget at de ikke ønsker afgive ejendomsretten og mener at denne opklassificering resulterer i en ekspropriation.

Svar: En opklassificering af Kasbæk til offentligt vandløb ændrer ikke på ejerskab eller ejerforhold til vandløbet. Der er således ikke tale om ekspropriation.

3. Lodsejer beskriver samtidig en bekymring om at en opklassificering vil medføre begrænsninger for at drive landbrug på ejendommen som følge af skrappe krav om at opnå målopfyldelse i vandområdeplanerne eller at der skulle være planer for inddragelse i et Natura2000 område.

Svar på om omklassificeringen medfører begrænsninger i at drive landbrug: Omklassificeringen medfører ikke lovmæssige eller driftsmæssige begrænsninger som er anderledes end de er i dag.

Svar ang. krav i vandområdeplaner: En opklassificering ændrer ikke på krav i vandløbet i henhold til vandområdeplanerne. Det vil dog blive Assens Kommunes ansvar at vedligeholdelsen af vandløbet ikke begrænser muligheden for målopfyldelse i henhold til vandområdeplanerne, hvor det i dag er lodsejers ansvar.

Svar ang. Natura2000: Der er ikke planer om at vandløbet skal inddrages i et Natura2000 område.

Det videre forløb:

Såfremt indstillingen godkendes, træffes der afgørelse efter vandløbsloven som fremsendes af Assens Kommune til bredejerne til vandløbet. Det vil i denne afgørelse fremgå at Faaborg-Midtfyn Kommune som nabokommune godkender afgørelsen. Der vil samtidig fremsendes udkast til vandløbsregulativ udarbejdet af Assens Kommune i samarbejde med vandløbsforvaltningen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Godkendelsen af vandløbsregulativet forelægges Teknik- og Miljøudvalget efter høringsperioden til godkendelse i udvalget. Såfremt regulativet bliver vedtaget vil det fremgå af regulativet hvornår vandløbsvedligeholdelsen overdrages til Assens Kommune. Det forventes at vandløbsvedligeholdelsen overtages allerede i 2024.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 4 godkendt.

Bilag

Kortbilag 2 med stationering fra Assens Kommune

Kortbilag 1 fra Assens Kommune

Punkt 61: Indsatsplan for grundvand - Høringssvar fra Odense Kommune

09.08.24-P15-1-22

Resume

Udkast til indsatsplan for grundvand har været i 12 ugers høring i perioden 29. august til 21. november. Odense Kommune og Vandcenter Syd har indsendt høringssvar vedrørende vandværker i Odense Kommune med BoringsNære BeskyttelsesOmråder og indvindingsoplande beliggende i Faaborg-Midtfyn kommune. Da stillingtagen til deres høringssvar kan medføre større ændringer i planen forelægges de nu. Øvrige høringssvar behandles i en senere sag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget:

1. godkender at indsatsplanens generelle indsatser og retningslinjer også dækker de dele af indvindingsoplandene, der hører til Lindvedværket, Højby Vandværk, Dalumværket og Davinde Vandværk der strækker sig ind i Faaborg-Midtfyn Kommune.
2. godkender at medtage i indsatsplanen BoringsNære Beskyttelsesområder og en mulighed for indgåelse af aftaler på ekspropriationslignende vilkår inden for BoringsNære BeskyttelsesOmråder til Lindvedværket, Højby Vandværk, Dalumværket og Davinde Vandværk. Ekspropriationsvillighed fremlægges i separat sag
3. træffer beslutning om hvorvidt Odense Kommunes ønske om, at der udpeges 50 års indvindingsoplande for vandværksboringer beliggende i Odense Kommune med BoringsNære BeskyttelsesOmråder og indvindingsoplande i Faaborg-Midtfyn Kommune, kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har den 24. august 2023, punkt 168, behandlet udkast til Faaborg-Midtfyn Kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse og sendt den i offentlig høring i 12 uger i perioden 29. august til 21. november. Kommunerne er forpligtet til at udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, der skal beskytte grundvand til drikkevandsformål. Indsatsplanen vedrører indvindingsområder, der er udpeget og kortlagt af staten.

Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første samlede indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, og udkast til plan består dels af generelle indsatser og retningslinjer, samt af konkrete indsatser for hvert enkelt af de 24 fysiske vandværker i kommunen.

I høringsperioden er modtaget høringssvar fra Odense Kommune som vedrører vandværker beliggende i Odense Kommune og som har BoringsNære BeskyttelsesOmråder (forkortet BNBO) og indvindingsoplande der strækker sig ind i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det omhandler Lindvedværket, Højby Vandværk, Dalumværket, Davinde Vandværk og Fangel Vandværk. Høringssvar samt oversigtskort er vedlagt som bilag 1 og 2. Derudover har VandCenterSyd fremsendt høringssvar for deres Lindvedværk (høringssvar samt oversigtskort vedlagt som bilag).

Sammenfattet har Odense Kommune og VandCenter Syd nedenstående indsigelser/høringssvar til udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse:

1. BNBO'er (BoringsNære BeskyttelsesOmråder) og indvindingsoplande tilhørende Lindvedværket, Højby Vandværk, Dalumværket, Davinde Vandværk og Fangel Vandværk fremgår ikke i Faaborg-Midtfyn Kommunes indsatsplan trods store dele af indvindingsoplande ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Odense Kommune ønsker, at indsatsplanens generelle indsatser og retningslinjer også dækker de dele af indvindingsoplandene, der hører til vandværker beliggende i Odense Kommune og hvor dele af indvindingsoplandene strækker sig ind i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det vil sige oplande hørende til Lindvedværket, Højby Vandværk, Dalumværket og Davinde Vandværk. Fangel vandværk er nedlagt per 1. januar 2024.

VandCenter Syd ønsker at BNBO (BoringsNære BeskyttelsesOmråde) omkring Lindvedværket medtages i indsatsplanen.

2. Odense Kommune ønsker at dele af BNBO'er omkring Lindvedværket og Højby Vandværk, omfattes af konkrete indsatser om henholdsvis aftaler om frivilligt ophør af landbrugsmæssig pesticidanvendelse eller påbud med baggrund i Miljøbeskyttelseslovens § 24. Odense Kommunes kommende indsatsplan giver mulighed for indgåelse af aftaler på ekspropriationslignende vilkår inden for disse BNBO'er. Odense Kommune foreslår, at denne mulighed

også medtages i Faaborg-Midtfyn Kommunes indsatsplan for de ovennævnte BNBO'er. Hermed vil lodsejerne møder de samme vilkår på tværs af kommunegrænsen.

3. Odense Kommunes kommende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (planen var i høring frem til 25. november 2023), er der givet mulighed for, at vandselskaberne/vandværkerne kan indgå frivillige aftaler til grundvandsbeskyttelse inden for 50 års oplandet til indvindingsboringerne og ikke kun inden for BNBO. Odense Kommune foreslår, at der i Faaborg-Midtfyn Kommunes indsatsplan gives samme mulighed for de vandselskaber/vandværker i Odense Kommune, som har dele af 50 års indvindingsoplandet beliggende i Faaborg-Midtfyn Kommune.

VandCenter Syd ønsker samme muligheder for udvidet indsatsområde til Lindvedværket i Faaborg-Midtfyn Kommune som foreslået af Odense Kommune.

Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen anerkender, at indvindingsoplande og dele af de BNBO'er til Lindvedværket, Højby Vandværk, Dalumværket, Davinde Vandværk og Fangel Vandværk befinder sig delvist inden for Faaborg-Midtfyn Kommunes grænser og at de ikke har været med i udkast til indsatsplanen. Forvaltningen anbefaler derfor at følge Odense Kommune og VandCenter Syds ønske og medtage det i indsatsplanen.

Forvaltningen finder samtidig at Odense Kommunes ønske om mulighed for indgåelse af aftaler på ekspropriationslignende vilkår inden for BNBO'er til Lindvedværket og Højby Vandværk allerede kan være imødekommet, da Kommunalbestyrelsen den 8. juni 2022 (sag nr. 159) udtrykte ekspropriationsvillighed såfremt frivillige aftaler inden for risikovurderingsområdet ikke kan indgås. Det er derfor vurderingen at ønske om ekspropriationsvillighed bør behandles i en særskilt sag, som forvaltningen vil følge op med.

Med hensyn til ønske om at der udpeges 50 års indvindingsoplande, hvilket svarer til den afstand fra en boring der er, fra når en vanddråbe lander på jordoverfladen til den forventeligt er ved boringen, så er der i udkast til Faaborg-Midtfyn Kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse ikke er lagt op til indsatser indenfor 50-års indvindingsoplande da kortlægning har vist, at der stort set ikke er problemer med nitrat i grundvandet i Faaborg- Midtfyn Kommune. Forvaltningen anbefaler samtidig en forøget overvågning af grundvandskvaliteten i de enkelte tilfælde, hvor der er indikationer på nitratsårbarhed. Hvor der spores en u hensigtsmæssig udvikling kan specifikke indsatser til at nedbringe nitratudvaskning i princippet komme på tale i hele indvindingsoplandet.

Med hensyn til pesticider er det vurderingen, at indsatser udenfor afgrænsning af BNBO'er ville være for vidtgående. Først og fremmest fordi de nuværende problemer skyldes midler, som ikke længere er godkendte. Indsatserne i planen sigter således primært på at undgå, at spild eller uheld kan ødelægge vandforsyningen for de vandværker, hvor grundvandet indenfor BNBO'er har vist sig pesticidesårbart ved modelberegninger.

Forvaltningen har efter modtagelse af høringssvar fra Odense Kommune fået vurderet status for nitratudvaskning inden for indvindingsoplande beliggende i Faaborg-Midtfyn Kommune til de omtalte vandværker. Det er vurderingen, at der ikke er tegn på nitratudvaskning og hvorfor billedet følger det generelle billede for det øvrige Faaborg-Midtfyn Kommune. Udpegning af 50-års indvindingsoplande for de fem vandværker vurderes at være et areal på ca. 700-800 hektar. Forvaltningen vurderer samtidig, at det vil være en stor forskelsbehandling at udpege 50 års indvindingsoplande for de fem vandværkers indvindingsområder inden for Faaborg-Midtfyns kommunegrænse, når øvrige vandværker i kommunen ikke tilsvarende har fået udpeget 50 års indvindingsoplande.

Høringssvar fra et par andre vandværker beliggende i kommunen har også udtrykt ønske en udpegning af beskyttelseszoner for 50 års indvindingsoplande ud over de udpeget BNBO'er. Såfremt det besluttet at udpege 50-års indvindingsoplande for de fem vandværker i Odense Kommune er det forvaltningens vurdering, at der også bør udpeges 50 års indvindingsoplande ved alle vandværksboringer upåagtet der ikke er tegn på problemer med nitratudvaskning.

Såfremt det besluttet at udpege BNBO'er ved de omtalte boringer og evt. 25 eller 50 års indvindingsoplande er det forvaltningens juridiske vurdering, at indsatsplanen skal i fornyet 3 måneders offentlig høring, jf. bekendtgørelse om indsatsplaner.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 2 godkendt.

Indstillingspunkt 3: Udvalget beslutter at imødekomme Odense Kommunes ønsker.

Bilag

Høringssvar fra Odense Kommune

Oversigtskort med indvindingsoplande

Høringssvar fra VandCenter Syd

Punkt 62: Mulighed for tilbagekøb af busruter som følge af regionale besparelser

13.05.16-P00-3-22

Resume

Fynbus' bestyrelse vedtog den 19. januar 2024 den nye Masterplan. Planen indebar en række besparelser på de regionale ruter. Fynbus beder om en tilkendegivelse af hvor vidt Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at tilbagekøbe hele eller dele af buskørslen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen godkender:

1. At tilbagekøbe weekendafgangene på rute 110 og 920, samt at de afgangne der forsvinder erstattes med Plustur.

og

2. At der fremlægges ønske for finansiering for 2025 og frem som ekstraordinær driftsudgift i forbindelse med budget 2025

eller

3. At tilbagekøb ikke foretages og at passagerer på ruterne 110, 111 og 920 alene kan benytte sig af Plustur.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark og Fynbus har i masterplanen Fremtidigt Regionalt Trafiksystem, gennemført en række besparelser på udvalgte ruter (rute 110, 111 og 920) i Faaborg-Midtfyn Kommune og andre fynske kommuner, mens der for andre ruter (rute 141 og 930) er opnået en forbedret drift. Fremtidigt Regionalt Trafiksystem har været drøftet på et temamøde i KB (8. juni 2022) og møde i TMU (13. marts 2023). De regionale ruter der betjener Faaborg-Midtfyn Kommune er rute 110, 111, 141, 920, samt 930. Fynbus ønsker, at vi tager stilling til, om vi ønsker at tilbagekøbe weekendafgange for rute 110, 111 og 920, så Faaborg-Midtfyn Kommune forbedrer service-niveauet i forhold til det der er vedtaget i masterplanen Fremtidigt Regionalt Trafiksystem.

Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune ikke ønsker at tilbagekøbe de forslåede ruter, vil det resultere i en service-forringelse for borgere langs disse ruter. Derudover forventes en del, af disse passagerer i stedet benytte sig af servicen Plustur, som Faaborg-Midtfyn Kommune selv afholder udgiften til.

Som følge af beslutningen om Masterplanen vil der være en række afgangne, der forsvinder fra august 2024 på de regionale ruter. Fynbus har udarbejdet et økonomisk materiale, der belyser økonomien ved tilbagekøb af afgangne på hverdage, i weekenden og/eller flere Plusturs-afgange, i forhold til de afgangne, der er blevet berørt af besparelserne. Fynbus ønsker på den baggrund at give kommunerne mulighed for at træffe beslutninger om, hvorvidt de ønsker at tilbagekøbe afgangne.

Fynbus har foretaget nogle afvejsninger i forhold til de enkelte ruter på baggrund af antal passagerer og de økonomiske omkostninger, og er dermed kommet med nogle anbefalinger, hvor flest mulige borgere får glæde af tilkøb holdt op imod den udgift, som påføres Faaborg-Midtfyn Kommune, både i tilbagekøb og i ekstra omkostninger til Plustur.

Fynbus anbefaler Faaborg-Midtfyn Kommune at tilbagekøbe afgangene i weekenderne på rute 110 og 920, samt at afgangene på rute 111 ikke tilbagekøbes, men erstattes af Plustur. Dette ud fra en økonomisk betragtning om transportprisen pr. passager.

For tilbagekøb på rute 110 og 920 i weekenden har Fynbus beregnet, at det vil give en øget udgift til kommunen på 654.000 kr. om året, 504.000 til bus-drift og 150.000 til Plustur.

Fynbus anbefaler ikke, at afgangene i weekenden tilbagekøbes for rute 111, Fynbus anbefaler i stedet, at rute 111s nedlagte afgang erstattes af Plustur. Fynbus vurderer, at det giver en ekstra udgift til Plustur på 180.000 kr.

Anbefalingen fra Fynbus giver en samlet ekstra udgift på 834.000 kr. Af disse vil 330.000 kr. gå til nye Plustur på rute 110, 111 og 920 og 504.000 kr. vil gå til busdrift på rute 110 og 920. Denne løsning vil tilgodese 32.000 passagerer årligt.

Hvis der ikke tilbagekøbes weekend-afgangene, forventer Fynbus at omkostningerne til Plustur vil stige med 304.000 kr. for rute 110 og 920 samt 180.000 for rute 111 i alt 484.000 kr.

Den samlede udgift i Fynbus' forslag med tilbagekøb af weekend-afgange for rute 110 og 920 og at rute 111 i weekenden udelukkende dækkes af Plustur bliver 834.000 kr. hvilket skal holdes imod 484.000 kr. til anslåede udgifter til Plustur for alle tre ruter, hvor der nedlægges afgange. Se skema neden under

Ruter	Omkostning ved tilbagekøb af weekend	Omkostninger uden tilbagekøb
110 & 920 Busdrift	504.000	0
110 & 920 Plustur	150.000	304.000
Plustur rute 111	180.000	180.000
I alt	834.000	484.000
Passagerer der bliver betjent	32.000	7.800
Pris pr passager	26 kr.	64 kr.

Hvis Faaborg-Midtfyn Kommune vælger at tilbagekøbe afgange, vil det ske via regionens buskontrakt. Da regionen under alle omstændigheder skal udføre kørsel i myldretiden på pendlerruterne og dermed allerede har busserne, vil de faste omkostninger til busserne være afholdt af regionen, hvorfor omkostningerne for kommunerne alene vil være beregnet på de variable omkostninger forbundet med den ekstra busdrift.

Regionen har tilbudt kommunen at betale for buskørslen i perioden fra 1. august 2024 til 1. januar 2025 for de afgangse som kommunen tilkendegiver at de vil tilbagekøbe. Dette er for at udgifterne kan indarbejdes i Budget 2025. De øgede Plusturs-udgifter skal kommunen selv finansiere fra 1. august 2024, uanset hvad der vælges. I 2024 vil omkostningerne til Plustur være 165.000 kr., med tilbagekøb og 242.000 kr., uden tilbagekøb. Begge for den resterende del af året.

Økonomien for 2024 vil for Faaborg-Midtfyns Kommune være som følger:

Økonomi for rute 110, 111 og 920 med tilbagekøb	2024	2025 og frem
Busdrift (Betales af Fynbus i 2024)	0 kr.	504.000 kr.
Plustur (2024 er kun et halvt år)	165.000 kr.	330.000 kr.
I alt	165.000 kr.	834.000 kr.

Økonomi for rute 110, 111 og 920 uden tilbagekøb	2024	2025 og frem
Busdrift (udgår, da den ikke tilbagekøbes).	0 kr.	0 kr.
Plustur (2024 er kun et halvt år)	242.000 kr.	484.000 kr.
I alt	242.000 kr.	484.000 kr.

Det er en forudsætning for de opstillede regnestykker, at alle berørte kommuner tilbagekøber det som Fynbus har anbefalet.

Fordelt på samtlige kommuner vil nettoudgifterne i forhold til Fynbus' normale fordeling på fælleskommunale ruter være som vist i tabel.

Fordeling af årlige nettoudgifter på kommuner ved anbefaling om tilbagekøb og ingen tilbagekøb

Kommune	Nettoudgift (kr.), anbefaling	Nettoudgift (kr.), ingen tilbagekøb
Odense	257.000	0
Assens	288.000	172.000
Faaborg-Midtfyn	834.000	484.000
Nyborg	209.000	93.000
I alt	1.588.000	749.000

Økonomi

Forvaltningen bemærker at der inden for det nuværende budget ikke er midler til at dække udgifterne fra 2025 og frem. Derfor ønsker forvaltningen at løfte finansiering for 2025 og frem, som ekstraordinær driftsudgift til forhandlingerne om budget 2025.

Indstillings-pkt.	Udvalg	Bevilling	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1000 kr. 2024-niveau	Varigt (Ja/Nej) nej
		(nr & navn)			2024 2025 2026 2027	
indstillingspunkt 3	TMU	03 Veje og trafik	02.32.31	U	165	nej
I alt					0	
kasepavirkning						

OBS: Ved frigivelse af anlægsbevillinger skal kolonnen med "Bevilling (nr. & navn)" navngives til "Kategori/fagområde".

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Bilag

Muligheder genkøb - faaborgMidtfyn.docx

Bilag - økonomi for rute 110, 111 og 920

Kort for rute 110-111 og 920-921

Punkt 63: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-4-23

Indstilling

Årsplan 2024 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årsplan 2024 - Teknik- og Miljøudvalget

Punkt 64: Gensidig orientering

00.01.00-G01-15-21

Beslutning

Taget til efterretning, herunder forespørgsel fra Handelsstandsforeningen i Ringe vedr. boder.

Punkt 65: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-15-21

Beslutning

Intet at bemærke.

Punkt 66: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-15-21

Beslutning

Godkendt. Herunder tillægssdagsorden.