

REFERAT Økonomiudvalget 2014-17 d. 02-03-2015

Mødedato Mandag d. 02. marts 2015 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 10, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af anlægsbevilling vedrørende revideret trafiksikkerhedsplan 2015.....	3
Godkendelse af anlægsbevilling til "Renovering af Østerbrogade i Faaborg".....	6
Projektforslag udvidelse af fjernvarmeområde i Nr. Broby.....	9
Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til statens forslag til Natura 2000 planer 2016-21.....	12
Vandforsyning fra brandhaner til brandslukning.....	15
Lukket.....	18

Punkt 73: Godkendelse af anlægsbevilling vedrørende revideret trafiksikkerhedsplan 2015

05.13.00-P20-2-14

Bilag

Projektliste 2015

Godkendelse af anlægsbevilling vedrørende revideret trafiksikkerhedsplan 2015

RESUME

Faaborg-Midtfyn Kommune har igennem de seneste år udført mange trafiksikkerheds- og stiprojekter, takket være de årligt afsatte midler.

Vej- og Trafikafdelingen har udarbejdet en projektlister i forbindelse med afsættelse af anlægsmidler til trafiksikkerheds- og sti projekter i 2015. Listen omfatter de fysiske forbedringsforlag, som er en del af den overordnede trafiksikkerheds- og stiplan.

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 på 6,192 mio. kr.

Sagsfremstilling

Vej- og Trafikafdelingen har i efteråret 2014, gennemgået og udført en trafiksikkerhedsrevision af de tidligere prioriterede projekter.

Revisionen har haft til formål at udarbejde en projektlister, der giver mest muligt trafiksikkerhed for pengene.

Udarbejdelsen er udført i samarbejde med en ekstern trafiksikkerhedsrevisor.

Med udgangspunkt i revisionen, samt stillingtagen til nytilkomne problemstillinger, er der udarbejdet en projektlister for 2015. Listen er udarbejdet således, at projekterne med rimelig sikkerhed gennemføres i 2015.

Yderligere er der afsat ca. 1,2 mio. kr. til diverse, som vist på bilagets side 24.

Hensigten med at lave en årsplan er at gøre listen mere dynamisk, således at nytilkomne projekter relativt hurtig kan komme på og blive udført. Det er derfor Vej- og trafikafdelingens plan, at udarbejde en ny projektlister årligt i de kommende år.

Projekter ses i det vedhæftede bilag.

Da det er vanskeligt, i udarbejdelsen af trafiksikkerhedsprojekter og cykelstier, at sammenligne/prioritere de to forskellige typer af projekter, er der sket en teknisk opdeling af projekterne, i hver deres respektive projektkategorier. I hver kategori af projekter (Trafiksikkerhedsprojekter og stier) er der foretaget en vurdering af projekterne, således at de bedste projekter til pengene indgår i projektpakken.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2015 er afsat rådighedsbeløb på 6,192 mio. kr. til anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplanen.

INDSTILLING

Fagchefen for Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 6,192 mio. kr.
- at rådighedsbeløb på 6,192 mio. kr. frigives til Fagsekretariat Teknik

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 24. februar 2015, pkt. 9:

Prioritering af projekterne anbefales godkendt, dog ønsker udvalget at se et alternativt forslag til stiforløb for cykelstistien på Diernesvej, før endelig godkendelse af dette projekt.

Anlægsbevillingen på 6.192 anbefales godkendt og frigivet.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 74: Godkendelse af anlægsbevilling til "Renovering af Østerbrogade i Faaborg"

05.00.00-P20-6-14

Bilag

Oversigtsplan

Godkendelse af anlægsbevilling til "Renovering af Østerbrogade i Faaborg"

RESUME

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. i 2015 og 400.000 kr. i 2016 til udførelse af projektet "Renovering af Østerbrogade i Faaborg".

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har besluttet at udføre fartdæmpende og forskønnende foranstaltninger på Østerbrogade i Faaborg, fra Priorensgade til Ringgårdens Børnehave, i forbindelse med de planlagte kloakfornyelser på samme strækning.

Grundlaget for projektet er bl.a. den bevarede lokalplan for Østerbrogadekvarteret.

Kloakfornyelsen planlægges påbegyndt i foråret 2015, hvorefter Vej- og trafikafdelingen starter på projektet.

Faaborg-Midtfyn Kommune etablerer trafikdæmpende foranstaltninger i form af hævet flader i granitfliser, og regnbede med beplantning som visuelt fungerer som vejindsnævring samt LAR løsning.

Der blev afholdt informationsmøde den 8. januar 2015 for beboerne på Østerbrogade. Vej- og trafikafdelingen har efterfølgende tilrettet projektet til borgernes ønsker.

Den 26. februar 2015 holder FFV borgermøde og orienterer om kloakdelen omkring projektet.

Rådgivende ingeniør firma Rambøll er rådgiver for både FFV og Faaborg-Midtfyn Kommune.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der er afsat rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. i 2015 og 400.000 kr. i 2016 til renovering af Østerbrogade i Faaborg.

INDSTILLING

Fagchefen for Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, at:

- der godkendes anlægsbevilling på 2,1 mio. kr.
- der frigives rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. i 2015 til Fagsekretariat Teknik.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 24. februar 2015, pkt. 18:

Kristian Nielsen forlod mødet kl. 15.45 og deltog ikke i behandlingen af punktet.
Anbefales godkendt.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 75: Projektforslag udvidelse af fjernvarmeområde i Nr. Broby

13.03.01-P16-2-14

Bilag

Projektgodkendelse_udvidelse_Nr_Broby_18_2_2015

Projektforslag Nr. broby opdateret januar 2015

Projektforslag Nr Broby opdateret januar 2015 Bilag

Høringssvar 16 februar 2015 Naturgas Fyn

Bemærkninger_til_høringssvar_fra_NGF_30_1_2015

Høringssvar 14 januar 2015 Nature Energy

Opdateret_samfundsoekonomiske_beregninger_17_12_2014

Supplerende høringssvar Naturgas Fyn udvidelse 21_9_2014

Supplerende høringssvar Naturgas Fyn udvidelse 21_9_2014 Følgebrev

Bemærkning Fjernvarme Fyn udvidelse 5_9_2014

Høringssvar Naturgas Fyn udvidelse 1_7_2014

Projektforslag_Udvidelse af forsyningsområde_Nr.Broby maj 2014

Projektforslag udvidelse af fjernvarmeområde i Nr. Broby

RESUME

Fjernvarme Fyn har udarbejdet et projektforslag om ændring af kollektiv varmforsyning fra naturgasområde til fjernvarmeområde i Nr. Broby.

Sagen var på Kommunalbestyrelsens dagsorden den 9. december 2014, men udgik da Energistyrelsen umiddelbart inden mødet udsendte nyt beregningsgrundlag for projektforslaget. Fjernvarme Fyn har nu opdateret projektforslaget i forhold hertil.

Naturgas Fyn har indsendt høringssvar til projektforslaget. Administrationens bemærkninger hertil er at den samfundsmæssige analyse udviser robusthed. Derfor vurderes at projektforslaget har samfundsøkonomisk overskud og kan godkendes.

Sagsfremstilling

Fjernvarme Fyn A/S har udarbejdet projektforslag for fjernvarmeforsyning af 212 ejendomme i Nr. Broby svarende til ca. 68.000 m² opvarmet areal.

Projektforslaget omfatter etablering af et fjernvarme distributionsnet og tilslutning af individuelt opvarmede ejendomme til fjernvarmen i Nr. Broby. Projektforslaget forudsætter, at etablering af forbindelsesledning mellem fjernvarmenettet i Odense og Nr. Broby Varmeværk gennemføres.

Sagsforløb

Projektforslaget blev fremsendt i maj 2014. Efter sagsbehandling med høringer og udarbejdelse af forslag til godkendelse blev forslaget anbefalet til godkendelse af Teknik og Miljøudvalget (pkt. 108 den 18. november 2014) og Økonomiudvalget (pkt. 307 den 1. december 2014). Umiddelbart inden Kommunalbestyrelsens møde den 9. december 2014 udsendte Energistyrelsen nyt beregningsgrundlag for den samfundsøkonomiske analyse og sagen udgik, da en godkendelse skal ske på baggrund af de senest udsendte beregningsgrundlag.

Fjernvarme Fyn har efterfølgende opdateret projektforslaget med Energistyrelsens beregningsforudsætninger fra december 2014. De øvrige forhold er uændrede. Dette opdaterede projektforslag har været til høring og der er udarbejdet et nyt forslag til godkendelse.

Projektforslag

Der er gennemført en beregning af de samfundsøkonomiske omkostninger ved projektet over en 20-årig periode efter anvisningerne i Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Beregningen er desuden foretaget for de nuværende forhold som reference. Projektforslaget for udvidelse af forsyningsområdet i Nr. Broby giver et samfundsøkonomisk overskud på 17,3 mio. kr. i 2014-priser.

Anlægsudgiften i forbindelse med etablering af distributions- og stikledninger er overslagsmæssigt opgjort til i alt henholdsvis 10,3 mio. kr. og 3,2 mio. kr. ekskl. moms.

Virksomhedsøkonomien i projektforslaget er vurderet ved at beregne nutidsværdien af Fjernvarme Fyns udgifter og indtægter over 20 år med en rentesats på 3 % eksklusiv inflation. Nutidsværdien af overskuddet inklusiv scrapværdi af ledningsnettet over 20 år er 9,2 mio. kr. Heri er kompensation til Naturgas Fyn i henhold til projektbekendtgørelsens bilag 2. Kompensationen anslås til ca. 0,8 mio. kr.

Brugerøkonomien er vurderet ved at beregne nutidsværdien af forbrugernes varmeomkostninger over 20 år med en rentesats på 3 % eksklusiv inflation i henholdsvis projektforslaget og under de nuværende forhold. Som nutidsværdi over 20 år opnår forbrugerne i projektforslaget for Nr. Broby en besparelse på 1,9 mio. kr. inkl. moms svarende til 2,8 %.

Konverteringen af individuelt opvarmede ejendomme til fjernvarme giver en reduktion af CO₂ – emissionen på 13.200 ton over 20 år svarende til 60 %.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller:

- at projektforslaget for udvidelse af fjernvarmeområdet i Nr. Broby fremsendes til Økonomiudvalg og

Kommunalbestyrelse til godkendelse med vilkår om en gennemførelsesfrist på 3 år.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 24. februar 2015, pkt. 13:

Kristian Nielsen forlod mødet kl. 15.45 og deltog ikke i behandlingen af punktet.
Anbefales godkendt.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 76: Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til statens forslag til Natura 2000 planer 2016-21

01.05.18-P00-1-14

Bilag

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar

Bilag1_Høring Natura 2000-planer - baggrundsnotat

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til statens forslag til Natura 2000 planer 2016-21

RESUME

Statens Natura 2000 - planer for 2. planperiode, der dækker årene 2016-21, er sendt i offentlig høring af Naturstyrelsen den 19. december 2014. Der fremlægges hermed forslag til høringssvar, der skal være staten i hænde senest den 10. april 2015.

Sagsfremstilling

De nye Natura 2000-planer skal afløse de eksisterende planer og gælde for perioden 2016-2021.

Planerne indeholder målsætninger, der er bindende for kommunens planlægning og administration af lovgivning indenfor de berørte områder. Målsætningerne er med enkelte små tekstændringer de samme som i de gældende planer.

Planerne omfatter desuden indsatsprogrammer, der skal udmøntes i kommunale handleplaner. I forhold til 1. planperiode er der i højere grad tale om mål- og rammestyring for kommunernes indsats, hvilket betyder, at der er større spillerum for valg af bl. a. virkemidler.

Indsatsprogrammet bygger videre på indsatsen i 1. planperiode. For en række områder vil der således ikke skulle ske nye tiltag, men alene være tale om at skulle fastholde eksisterende pleje og tiltag.

Planernes betydning for kommunen, herunder indsatsprogrammet og økonomi er nærmere beskrevet i vedlagte baggrundsnotat.

Forslag til kommunens høringssvar

Kommunens høringssvar er opdelt i overordnede mere principielle bemærkninger samt bemærkninger af mere teknisk karakter til de enkelte Natura 2000-planer. Udkast til høringssvar er vedlagt som bilag.

De væsentligste overordnede bemærkninger er:

- at kommunens høringssvar skal ses i lyset af, at kommunalbestyrelsen som udgangspunkt støtter statens Natura 2000-planlægning, og at opgaven med at realisere planerne vil blive prioriteret højt i kommunen i sammenhæng med kommunens naturstrategi og udviklingsstrategi,
- at kommunalbestyrelsen kan tiltræde de overordnede sigtelinjer for indsatsen i 2. planperiode, herunder at igangsætte en strategisk indsats for at sikre større sammenhængende og dermed mere robuste naturområder,
- at kommunalbestyrelsen er betænkelig ved, at skulle afgive høringssvar på et tidspunkt, hvor staten ikke har udmeldt/afsat den økonomiske ramme til gennemførelse af indsatsprogrammet, ligesom der ikke er indgået aftale med KL om opgaven, og
- at kommunalbestyrelsen forventer, at regeringen afsætter en tilstrækkelig økonomisk ramme til at indsatsprogrammet kan gennemføres og at eventuelle øgede krav til kommunale bidrag modsvares af øgede DUT-midler til naturforvaltning.

De tekniske bemærkninger omfatter faktuelle oplysninger samt afklaring af tekniske uhensigtsmæssigheder i

planforslagene.

Lovgrundlaget

Statens Natura 2000-planer gennemføre EU's naturdirektiver (fuglebeskyttelses- og habitatdirektivet) i Danmark som fastlagt i miljømålsloven og skovloven. Natura 2000-planerne er bindende for alle myndigheder herunder også kommunen i deres arealdrift, naturforvaltningen eller administration af lovgivningen i øvrigt.

Kommunerne skal efterfølgende lave kommunale Natura 2000-handleplaner til realisering af indsatsprogrammet. Det forventes at skulle ske i slutningen af 2015 og begyndelsen af 2016.

INDSTILLING

Fagchef for Plan og Kultur indstiller:

- at udkast til høringssvar for Natura 2000-planer 2016-21 tiltrædes og
- at forslaget videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 24. februar 2015, pkt. 14:

Høringssvaret anbefales godkendt.

BESLUTNING

Tilføjes: Der var ingen bemærkning fra Økonomistaben.

Anbefales.

Punkt 77: Vandforsyning fra brandhaner til brandslukning.

14.01.09-G01-1-12

Vandforsyning fra brandhaner til brandslukning.

RESUME

Det er givet i Beredskabsloven, at kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning.

Traditionelt tænkes vandforsyning til brandslukning at ske via brandhaner. Der er udlagt et net af brandhaner i langt de største dele af Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er også udlagt brandhaner uden for bymæssig bebyggelse. Endelig er der især omkring Ringe etableret brandbrønde.

Fremgangsmåden ved sikring af tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning har ændret sig. Traditionel vandforsyning fra brandhaner til brandslukning er nu i høj grad erstattet af vandforsyning fra vandtankvogne, hvor dog brandhaner fortsat spiller en rolle. Vandforsyning til brandslukning fra brandbrønde forekommer reelt ikke.

Der er således grundlag for at reducere antallet af brandhaner drastisk. Brandbrønde kan nedlægges. Sagen med økonomi for et indledende arbejde med reduktion af antallet af brandhaner og nedlæggelse af brandbrønde har været genstand for forhandlinger omkring budget 2015.

Faaborg-Midtfyn Brandvæsen ønsker med nærværende punkt på Beredskabskommissionens dagsorden at bringe sagen om økonomi for en reduktion af antallet af brandhaner ind i de kommende budgetforhandlinger og om muligt at rykke en investering på 1 mio. kr. frem til 2015.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Brandvæsen har erfaring for, at vandforsyning til brandslukning bedst kan etableres ved hjælp af vandtankvogne. Der er indsat 2 vandtankvogne på både station Faaborg og på station Ringe. Hver tankvogn har en kapacitet på 8 m³.

Den kontinuerlige vandforsyning til en større indsats, hvor der indsættes flere end 2 C-rør, sikres bedst ved, at der meget tidligt i indsatsen rekvireres yderligere tankvogne. Der medføres en bærbar pumpe på hvert af slukningstogene, således der ud over vandforsyning fra brandhaner også kan etableres en stabil vandforsyning enten fra søer eller vandløb. Drikkevand er en vigtig naturressource, der ikke er ubegrænset. Brandvæsenet søger, så vidt det er muligt, ikke at anvende drikkevand til større indsatser med stort vandforbrug. Der etableres således en pendulfart med vandtankvogne ved sådanne større indsatser.

I tilfælde af, at kommunens egne 4 vandtankvogne ikke er tilstrækkelig, kan der hurtigt rekvireres vandtankvogne fra nabokommuner. Det er et led i indsatsledelsen på et meget tidligt tidspunkt i indsatsen - i visse tilfælde allerede under fremkørsel til et skadested - at vurdere og sikre tilstrækkelig vandforsyning.

Med muligheden for pendulfart med vandtankvogne og fokus på vandforsyning fra søer eller vandløb kan antallet af brandhaner reduceres. Brandhaner med lille ydelse mister reelt betydning, fordi der kan etableres pendulfart til søer og vandløb eller til brandhaner, der har en stor ydelse og dermed hurtigt kan fylde en tankvogn.

Som et led i vandforsyningen til brandslukning er der som nævnt placeret et antal brandbrønde især i området omkring Ringe. Brandbrønde fungerer ved, at der kan åbnes for vand i en brønd, hvor så vandtankvognene kan ansuge for påfyldning med bærbar pumpe.

Det er kendt, at forskellige entreprenører tapper vand fra brandhaner, hvorfor risikoen for en forurening af drikkevandsforsyningen øges. Der er en betydelig risiko for tilbageløb af forurenede vand fra en entreprenørmaskine og til en brandhane koblet direkte på drikkevandsforsyningen. En reduktion af antallet af brandhaner vil reducere risikoen for forurening af drikkevandsforsyningen. Det vil være muligt med en bedre sikring af de brandhaner, der bevares og forbedres.

Der er etableret ca. 630 brandhaner og brandbrønde. Brandbrøndene udgør mellem 60 og 80 af det samlede antal.

Det er beskrevet i oplægget til budgetarbejdet, at hovedparten af de ca. 630 brandhaner og brandbrønde nedlægges. Det forventes, at der er behov for mellem 50 og 75 meget effektive brandhaner.

Det er videre beskrevet, at indsatsen med en reduktion af brandhaner og nedlæggelse af brandbrønde først tænkes koncentreret om en nedlæggelse af brandbrøndene.

Der er afsat 1 mio. kr. i budgettet for 2017 til de indledende arbejder.

Faaborg-Midtfyn Brandvæsen anbefaler, at de indledende arbejder indledes i 2015 med en investering på 1 mio. kr. Faaborg-Midtfyn Brandvæsen kan beregne den samlede investering til brug for budgetarbejdet for 2016 og frem.

ØKONOMI

Faaborg-Midtfyn Brandvæsens budget rummer ikke mulighed for at iværksætte de indledende arbejder.

INDSTILLING

Beredskabschefen indstiller:

at situationen omkring brandhaner og brandbrønde diskuteres.

at Beredskabskommissionen over for øvrige parter, økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse anbefaler at fremrykke de indledende arbejder til igangsætning i 2015.

Beredskabskommissionen., 23. februar 2015, pkt. 4:

Afbud fra Kristian Nielsen.

Situationen blev drøftet og indstillingen godkendt.

BESLUTNING

Udsat.

Punkt 78: Lukket

05.18.00-G01-1-13